





Montageanleitung Schiebetür HS Komplett Rahmenlos

M327

Schiebetüranlage unter der Decke, Hängesystem

LIEFERUMFANG


 Vormontierte Schiebetür auf Maß	 Obere Laufschiene	 Abdeckblende für Laufschiene (2. Blende optional erhältlich)	 Aufnahme-beschlag	 Laufwagen	 Abdeckkappen seitlich links und rechts
 Bodenführung (2 Stück)	 Positions-stopper	 Dübel, Schrauben für obere Laufschiene			


Online Montagevideo

MONTAGE

1 **Markierung der oberen Laufschiene:**
Die Oberkante der Schiene errechnet sich wie folgt:


Oberkante Schiene = Türblatthöhe + 75 mm





2 Montieren Sie zunächst die seitlichen Abdeckkappen vor.

Abdeckkappe






hibitaro

Stand Okt. 2025


3 Jetzt können die oberen Laufwagen und die Positionsstopper in die obere Laufschiene geschoben werden.

Achtung:
Bitte reinigen Sie die obere Schiene innen, bevor Sie die Laufwagen montieren.




---

4 Nun können Sie die vormontierte Laufschiene an der zuvor markierten Stelle mit passenden Schrauben und Dübeln unter die Decke montieren. Anschließend können die seitlichen Abdeckkappen eingesetzt werden.



Hinweis:
Die Laufschiene wird standardmäßig immer doppelt so lang wie die Tür gefertigt. Bitte beachten Sie bei der Montage die Überlappung der Tür.

5 Jetzt können Sie die Bodenführung gemäß Zeichnung auf den Boden schrauben.




---

6 Hängen Sie nun die Aufnahmebeschläge der Tür in die oberen Rollen.




---


7 Schrauben Sie die Rollen fest.



8 Jetzt können Sie die Blende in die Laufschiene clipsen.



9



OPTIONAL:
2. Blende
nicht inklusive

